

NEW COVO[®] ORTHODONTICS Especiales

www.indentmexico.com

GLAM
Sapphire

Máxima



Estética Invisible



Tijuana: 01 (664) 685 37 39 • D.F.: 01 (55) 57 57 4896
Nextel: 152*1003602*1 y 152*1003602*2

Reflections™

Sistema de brackets de cerámica
Fuerza y funcionalidad para un
tratamiento estético excepcional



Comparado con

Allure by Densply GAC
Clarity by 3M Unitek

Allure es una marca registrada de Densply GAC
Clarity es una marca registrada de 3M Unitek

Disponible en:
Roth .022 5x5 c/hook
Item #: RF-22-1345
Roth .018 5x5 c/hook
Item #: RF-18-1345

Marquis™

Sistema de brackets de acero
inoxidable
Completamente preprogramado



Disponible en:
Roth .022 5x5 c/hook
Item #: M22-1345
Roth .018 5x5 c/hook
Item #: M18-1345

Encore™

La estética de la cerámica con
la funcionalidad del metal



Comparado con

Clarity by 3M Unitek
Metal-Reinforced

Clarity Metal Reinforced es una marca
registrada de 3M Unitek

Disponible en:
Roth .022 5x5 c/hook
Item #: MC-22-1345
Roth .018 5x5 c/hook
Item #: MC-18-1345

La tecnología de la ortodoncia a su servicio

Espera Excelencia

Innovación en Estética

Covo no sólo ofrece varias líneas de brackets estéticos sino que toma el tratamiento estético a otro nivel ofreciendo una extensa selección de arcos, ligaduras, resortes y uniones estéticos.



BRACKETS _____ 1-5



TUBES AND BANDS _____ 6-7



WIRES _____ 8-14



ATTACHMENTS _____ 15-18



ELASTOMERIC _____ 19-21



BONDING SUPPLIES _____ 22



PATIENT ACCESORIES _____ 23



IMPRESSION SUPPLIES _____ 24



HEADGEAR PRODUCTS _____ 25-27



ORTHODONTIC INSTRUMENT _____ 28-30



LÍNEA ECONÓMICA _____ 31-32



ORGANIZERS _____ 33

Comparado con

Inspire ICE by Ormco

GLAM Sapphire




Bracket de Zafiro Mono Cristalino

Tooth Tone Accesorios Estéticos

¡Compara y ve la Diferencia!



La propiedad del recubrimiento con el color del diente ofrece una estética superior que combina perfectamente con el esmalte del paciente y los brackets estéticos. El revestimiento extremadamente durable es muy resistente a las manchas.




Contornos fuertes, suaves y redondeados
Para la comodidad del paciente.

Diseño de la ranura
Pulido para un aumento del deslizamiento mecánico.

Alta calidad de material
Fabricado en alta calidad de cristal puro de zafiro.

Base de cementado única
Las esferas de zirconia proveen una adhesión resistente y facilitan el descementado.



Ganchos fuertes, ultra suaves
Para la comodidad del paciente y un enganche seguro de elásticos.

Identificación por colores removable
Para la fácil selección de brackets.

Base curvada redondeada
Proporciona una colocación simple y precisa.

Amplio espacio en el diseño de las alas
Para un fácil ligado.

Disponible en:

- Roth .022 5x5 c/hooks 345 Item #: GL-221-555
- Roth .018 5x5 c/hooks 345 Item #: GL-181-555
- MBT .022 5x5 c/hooks 345 Item #: GMB-221-555

Inspire ICE es una marca registrada de Ormco.



• Roth Prescription

Tooth	Torque	Ang.
Maxillary		
Central	11	4
Lateral	8	9
Cuspid	-2	8
Cuspid with hook	-2	8
1st Bicuspid	-7	0
1st Bicuspid w/hook	-7	0
2nd Bicuspid	-7	0
2st Bicuspid w/hook	-7	0
Mandibular		
Anterior	0	0
Cuspid	-11	7
Cuspid with hook	-11	7
1st Bicuspid	-17	3
1st Bicuspid w/hook	-17	3
2nd Bicuspid	-21	6
2st Bicuspid w/hook	-21	6

Pacientes estéticos




Fabricado de puro zafiro monocristalino para un sistema de brackets con la mayor transparencia disponible para una excepcional estética. Casi invisible junto a la tonalidad de algún diente y se mantiene cristal transparente sin mancharse.

Pacientes con bienestar



Cada bracket ha sido diamantado y pulido con calor para lograr un producto redondeado, con ganchos suaves para comprometernos con el confort del paciente. El pequeño tamaño del bracket y el diseño de bajo perfil, proporcionan un bracket deseado y apreciado por los profesionales y pacientes.

Adhesión Resistente



El único doble método de unión (DFM). La base adhesiva del bracket es recubierta con polvo de zirconia creando millones de cortes debajo del adhesivo del bracket, proporcionando una retención mecánica. Este proceso concede una retención segura durante el tratamiento.

Base Curvada Redondeada



La anatómica base curvada del bracket permite una rápida y ágil retirada del bracket. El diseño específico de cada bracket adecuado a la perfecta curvatura del diente, aumenta la fuerza de adhesión.

La alternativa para un tratamiento invisible

Debonding Plier Para Brackets Estéticos



Comparado con

In-Ovation C by Dentsply GAC

Sensation™

Sistema de Brackets de Cerámica con Auto-ligado
La Mezcla Perfecta de Estética y Eficacia



Sensation SLB Opening Instrument
Item# OT-6920

Pasivo a Activo



Passive



Active



Transitional



Disponible en:
Roth .022 5x5 c/hooks 345 Item #: 180-12-2011
In-Ovation C es una marca registrada de Dentsply GAC

New

GLAMINI Sapphire



**Bracket System de Zafiro
Mono Cristalino**

**Reduce la sensación de malestar
en la boca de los pacientes
a medida que el
tamaño es más pequeño**

Disponible en:
Roth .022 5x5 c/hooks 345 Item #: GMN-022-555
Roth .018 5x5 c/hooks 345 Item #: GMN-018-555

CROSS

Bracket System Metálico base de malla

Disponible en roth .022 y roth . 018

Set de 5x5 con gancho en cúspide y bicúspide

Roth .022 5x5 Item #: CRS-R022-345
Roth .018 5x5 Item #: CRS-R018-345



Superior Derecho - Rojo Upper Right - Red

5 UR	4 UR	3 UR	2 UR	1 UR
-7°	-7°	-2°	+7°	+11°
0°	0°	+9°	+8°	+5°
0.5	0.5	0.5	1.1	0.5
2.8	2.8	2.8	2.6	3.2
5 15	4 14	3 13	2 12	1 11

Superior Izquierdo - Verde Upper Left - Green

1 UL	2 UL	3 UL	4 UL	5 UL	aplication
+11°	+7°	-2°	-7°	-7°	torque
+5°	+8°	+9°	0°	0°	angle
0.5	1.1	0.5	0.5	0.5	in/out
3.2	2.6	2.8	2.8	2.8	length
21	1 22	2 23	3 24	4 25	5 26
					aplication

Inferior Derecho - Azul Lower Right - Blue


5 LR	4 LR	3 LR	2 LR	1 LR
-22°	-17°	-11°	0°	0°
0°	0°	+5°	0°	0°
0.5	0.5	0.5	1.1	1.1
2.8	2.8	2.8	2.3	2.3
5 45	4 44	3 43	2 42	1 41

Inferior Izquierdo - Negro Lower Left - Black

1 LL	2 LL	3 LL	4 LL	5 LL	aplication
0°	0°	-11°	-17°	-22°	torque
0°	0°	+5°	0°	0°	angle
1.1	1.1	0.5	0.5	0.5	in/out
2.3	2.3	2.8	2.8	2.8	length
31	1 32	2 33	3 34	4 35	5 36
					aplication

- Sistema de identificación**
Por cuadrante con un punto de color removible y una marca de identificación permanente
- Cuerpo del bracket micro modelado**
Para dimensiones precisas de la ranura
- Línea vertical permanente**
Facilita la colocación más precisa del bracket en el eje largo
- Área bajo las alas amplia**
El perfil ideal para una ligadura rápida, fácil y segura
- 50% más fuerza de unión**
Comparado a los brackets con almohadilla de malla 100 gauge


- Esfera en gancho completamente integrada**
Facilita y asegura el ligado de elásticos, sin cargo extra por las esferas en los ganchos
- Fabricado con acero inoxidable 17-4 de alta calidad**
Insuperable fuerza del bracket
- Par en el diseño de la base**
Mantiene alineado nivel de los espacios en la fase final del tratamiento
- Soldadura fuerte de aleación de paladio**
Para una fuerza de unión superior
- 80 Gauge Hoja de malla en la base**
Asegura la máxima fuerza de unión



CROSS Mini Bracket System

Metálico mini (monoblock)



Disponible en roth .022
Set de 5x5 con gancho en cúspide y biaúspe



Cross Mini 5x5 c/hooks 345
Item #: CRMI-R022-345



Superior Derecho - Rojo Upper Right - Red

5 UR	4 UR	3 UR	2 UR	1 UR
-7°	-7°	-2°	+7°	+11°
0°	0°	+9°	+8°	+5°
0.5	0.5	0.5	1.1	0.5
2.8	2.8	2.8	2.5	3.1
5 15	4 14	3 13	2 12	1 11





Inferior Derecho - Azul Lower Right - Blue

5 LR	4 LR	3 LR	2 LR	1 LR
-22°	-17°	-11°	0°	0°
0°	0°	+5°	0°	0°
0.5	0.5	0.5	1.1	1.1
2.8	2.8	2.8	2.2	2.2
5 45	4 44	3 43	2 42	1 41





Superior Izquierdo - Verde Upper Left - Green

1 UL	2 UL	3 UL	4 UL	5 UL
+11°	+7°	-2°	-7°	-7°
+5°	+8°	+9°	0°	0°
0.57	1.1	0.5	0.5	0.5
3.1	2.5	2.8	2.8	2.8
21 1	22 2	23 3	24 4	25 5



Inferior Izquierdo - Negro Lower Left - Black


1 LL	2 LL	3 LL	4 LL	5 LL
0°	0°	-11°	-17°	-22°
0°	0°	+5°	0°	0°
1.1	1.1	0.5	0.5	0.5
2.2	2.2	2.8	2.8	2.8
31 1	32 2	33 3	34 4	35 5



CROSS Standard Bracket System

Metálico ED Standard (monoblock)


Disponible en roth .022 y roth .018
Set de 5x5 con gancho en cúspide y biaúspe




Cross Standard .022 5x5 c/hooks 345
Item #: CRST-022-345
Cross Standard .018 5x5 c/hooks 345
Item #: CRST-018-345

Superior

5 UR	4 UR	3 UR	2 UR	1 UR
0°	0°	0°	0°	0°
0°	0°	0°	0°	0°
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
3	3	3	3	3
5 15	4 14	3 13	2 12	1 11




1 UL	2 UL	3 UL	4 UL	5 UL
0°	0°	0°	0°	0°
0°	0°	0°	0°	0°
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
3	3	3	3	3
21 1	22 2	23 3	24 4	25 5




Inferior

5 LR	4 LR	3 LR	2 LR	1 LR
0°	0°	0°	0°	0°
0°	0°	0°	0°	0°
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
3	3	3	2.7	2.7
5 45	4 44	3 43	2 42	1 41




1 LL	2 LL	3 LL	4 LL	5 LL
0°	0°	0°	0°	0°
0°	0°	0°	0°	0°
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2.7	2.7	3	3	3
31 1	32 2	33 3	34 4	35 5



CROSS Flex Bracket System
Metálico (monoblock)

Disponible en roth .022
Set de 5x5 con gancho en cúspide y biáspide




Cross Flex 5x5 c/hooks 345
Item #: FL-R-022-345

Superior Derecho - Rojo
Upper Right - Red

5 UR	4 UR	3 UR	2 UR	1 UR
-7°	-7°	-2°	+7°	+11°
0°	0°	+9°	+8°	+5°
0.5	0.5	0.5	1.1	0.5
3.2	3.2	3.2	2.8	3.7
5 15	4 14	3 13	2 12	1 11

Superior Izquierdo - Verde
Upper Left - Green

1 UL	2 UL	3 UL	4 UL	5 UL	aplication
+11°	+7°	-2°	-7°	-7°	torque
+5°	+8°	+9°	0°	0°	angle
0.5	1.1	0.5	0.5	0.5	in/out
3.7	2.8	3.2	3.2	3.2	length
21 1	22 2	23 3	24 4	25 5	aplication



Inferior Derecho - Azul
Lower Right - Blue


5 LR	4 LR	3 LR	2 LR	1 LR
-22°	-17°	-11°	0°	0°
0°	0°	+5°	0°	0°
0.5	0.5	0.5	1.1	1.1
3.2	3.2	3.2	2.8	2.8
5 45	4 44	3 43	2 42	1 41

Inferior Izquierdo - Negro
Lower Left - Black

1 LL	2 LL	3 LL	4 LL	5 LL	aplication
0°	0°	-11°	-17°	-22°	torque
0°	0°	+5°	0°	0°	angle
1.1	1.1	0.5	0.5	0.5	in/out
2.8	2.8	3.2	3.2	3.2	length
31 1	32 2	33 3	34 4	35 5	aplication

CROSS Light Bracket System
Metálico ligero (monoblock)

Disponible en roth .022
Set de 5x5 con gancho en cúspide y biáspide




Cross Light 5x5 c/hooks 345
Item #: LIG-R022-345

Superior Derecho - Rojo
Upper Right - Red

5 UR	4 UR	3 UR	2 UR	1 UR
-7°	-7°	-2°	+7°	+11°
0°	0°	+9°	+8°	+5°
0.5	0.5	0.5	1.1	0.5
3.2	3.2	3.2	2.8	3.6
5 15	4 14	3 13	2 12	1 11

Superior Izquierdo - Verde
Upper Left - Green

1 UL	2 UL	3 UL	4 UL	5 UL	aplication
+11°	+7°	-2°	-7°	-7°	torque
+5°	+8°	+9°	0°	0°	angle
0.5	1.1	0.5	0.5	0.5	in/out
3.6	2.8	3.2	3.2	3.2	length
21 1	22 2	23 3	24 4	25 5	aplication



Inferior Derecho - Azul
Lower Right - Blue


5 LR	4 LR	3 LR	2 LR	1 LR
-22°	-17°	-11°	0°	0°
0°	0°	+5°	0°	0°
0.5	0.5	0.5	1.1	1.1
3.2	3.2	3.2	2.5	2.5
5 45	4 44	3 43	2 42	1 41

Inferior Izquierdo - Negro
Lower Left - Black

1 LL	2 LL	3 LL	4 LL	5 LL	aplication
0°	0°	-11°	-17°	-22°	torque
0°	0°	+5°	0°	0°	angle
1.1	1.1	0.5	0.5	0.5	in/out
2.5	2.5	3.2	3.2	3.2	length
31 1	32 2	33 3	34 4	35 5	aplication



Sistema de Brackets de autoligado pasivo



Comparado con
Damon Arch by Ormco
In-Ovation R by Dentsply GAC


Los Brackets son pequeños en tamaño y tienen un suave y contorneado diseño lo cual asegura la máxima comodidad del paciente.

El diseño único para el sistema permite un acceso sin restricciones esto hace que mantener la higiene oral sea muy fácil. Ya que el bracket tiene un clip incorporado, elimina la placa asociada a otros sistemas que requieren elásticos para sujetar los arcos.

El sistema está diseñado para un rápido y fácil ajuste, lo que significa que pasarás menos tiempo en el consultorio dental. Debido a que el bracket tiene un diseño tan innovador, el tiempo de tratamiento se reduce, así puedes lograr y lucir con orgullo la hermosa sonrisa que siempre quisiste.

▲ Maxillary Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.114"	R	300-12-1100
				L	300-12-2100
2 2 Lateral	+8°	+9°	.110"	R	300-12-1200
				L	300-12-2200
3 3 Cuspid with hook	0°	+11°	.110"	R	300-12-1310
				L	300-12-2310
3 3 Cuspid	0°	+11°	.110"	R	300-12-1300
				L	300-12-2300
4/5 4/5 Bicuspid with hook	-7°	0°	.114"	R	300-12-1910
				L	300-12-2910
4/5 4/5 Bicuspid	-7°	0°	.114"	U	300-12-5900

▼ Mandibular Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.022" Slot
1/2 1/2 Lower Anterior	0°	0°	.102"	U	300-12-6800
3 3 Cuspid with hook	-11°	+5°	.114"	R	300-12-3310
				L	300-12-4310
3 3 Cuspid	-11°	+5°	.114"	R	300-12-3300
				L	300-12-4300
4 4 1 st Bicuspid w/hook & offset	-17°	0°	.114"	R	300-12-3430
				L	300-12-4430
4 4 1 st Bicuspid with offset	-17°	0°	.114"	U	300-12-6420
5 5 2 nd Bicuspid w/hook & offset	-22°	0°	.114"	R	300-12-3530
				L	300-12-4530
5 5 2 nd Bicuspid with offset	-22°	0°	.114"	U	300-12-6520




Diseño Mini-Twin
Bracket convertible
Níquel titanio térmico de alta calidad



Ala de ligado redondeada
Cortes bajo el ala generosos y definidos
Base de contorno compuesto
Bracket con offset gingival bicúspide disponible

Diseño de apertura
Clip de diseño único
Clip de fácil apertura



Perfil ultra bajo
Sistema de identificación

80 Gauge hoja de malla en la base

Disponible en:

Roth .022 5x5 c/hooks 345 Item #: 7322-1345
.022 Damon Standard Torque Item #: 6322-1345

Cierre seguro
Para cerrar el clip del bracket al mismo tiempo que dirige el arco, coloque el extremo con corte en el arco y el otro extremo en la base del clip y apriete.




Direccionador de arco y pinza de cierre
Fácil colocación de los arcos en casos de apiñamiento



Item # OT-210



Pinza para abrir y cerrar el clip
Elimina la conversión accidental del bracket



Item # OT-211

Apertura fácil
Coloca la punta recta en el clip y la punta curva en la zona bajo las alas y aprieta. La herramienta abrirá completamente el bracket.
Cierre seguro
Para cerrar el clip del bracket coloca la punta recta en la base del clip y el extremo curvo en la zona bajo las alas y apriete.


In-Ovation R es una marca registrada de Dentsply GAC
Damon Arch es una marca registrada de Ormco

Stainless Steel Bracket System




Donde la forma encuentra la función para un diseño inteligente de bracket

Identification System



Comparado con
OmniArch by Densply GAC



50% más fuerza de unión

- Alas inferiores anteriores oclusales biseladas: Reducen el potencial de interferencia incisal.
- Área amplia bajo las alas: El perfil ideal para una ligadura rápida, fácil y segura.
- Esfera en gancho completamente integrada: Facilita y asegura el ligado de elásticos.
- Brackets disponibles con offset gingival en la bicúspide: Reduce la interferencia y las fallas en la unión.
- Contornos faciales suaves y redondeados: Mejora la comodidad del paciente.

▲ Maxillary Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12'	+5'	.154"	R	B18-001	B22-001
				L	B18-002	B22-002
2 2 Lateral	+8'	+9'	.125"	R	B18-011	B22-011
				L	B18-012	B22-012
3 3 Cuspid with hook	0'	+11'	.138"	R	B18-021	B22-021
				L	B18-022	B22-022
3 3 Cuspid	0'	+11'	.138"	R	B18-023	B22-023
				L	B18-024	B22-024
4 4 Bicuspid	-7'	0'	.130"	U	B18-030	B22-030
4 4 Bicuspid with hook	-7'	0'	.130"	R	B18-031	B22-031
				L	B18-032	B22-032
4 4 Bicuspid w/hook & offset	-7'	0'	.130"	R	B18-033	B22-033
				L	B18-034	B22-034
4 4 Bicuspid w/offset pad	-7'	0'	.130"	U	B18-037	B22-037

▼ Mandibular Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Lower Anterior	0'	0'	.098"	U	B18-040	B22-040
3 3 Cuspid with hook	-11'	+5'	.138"	R	B18-051	B22-051
				L	B18-052	B22-052
3 3 Cuspid	-11'	+5'	.138"	R	B18-053	B22-053
				L	B18-054	B22-054
4 4 1 st Bicuspid	-17'	0'	.130"	U	B18-060	B22-060
4 4 1 st Bicuspid with hook	-17'	0'	.130"	R	B18-061	B22-061
				L	B18-062	B22-062
4 4 1 st Bicuspid w/hook & offset	-17'	0'	.130"	R	B18-063	B22-063
				L	B18-064	B22-064
4 4 1 st Bicuspid w/offset pad	-17'	0'	.130"	U	B18-067	B22-067
5 5 2 nd Bicuspid	-22'	0'	.130"	U	B18-070	B22-070
5 5 2 nd Bicuspid with hook	-22'	0'	.130"	R	B18-071	B22-071
				L	B18-072	B22-072
5 5 2 nd Bicuspid w/hook & offset	-22'	0'	.130"	R	B18-073	B22-073
				L	B18-074	B22-074
5 5 2 nd Bicuspid w/offset pad	-22'	0'	.130"	U	B18-077	B22-077



Acertada compensación dentro/fuera

Elimina el consumo de tiempo en el dobléz de primer orden

Disponible en:

- Roth .022 5x5 c/hooks 345 Item #: BM-22-1345
- Roth .018 5x5 c/hooks 345 Item #: BM-18-1345
- MBT .022 5x5 c/hooks 345 Item #: BMT-22-1345

OmniArch es una marca registrada de DENTSPLY GAC.

Microtech Plus

Cobalt Chromium Bracket System

Logra una Ubicación Precisa y Consistente

Bracket de Diseño Preciso
Tratamientos con Resultados Precisos

MADE IN USA



Disponible en:

- Roth .022 5x5 c/hooks 345 Item #: 340-12-2011
- Roth .018 5x5 c/hooks 345 Item #: 340-11-2011



PURE®

Invisible Bracket System



Los brackets PURE crean perfectamente el sistema con más alta transparencia disponible para una estética sobresaliente y son virtualmente invisibles contra cualquier tono dental, se mantienen claros y sin manchas.

Cada bracket PURE ha sido pulido con diamantes y calor para producir una superficie suave, con esquinas redondeadas para mayor comodidad. El tamaño pequeño del bracket y su bajo perfil asegura un bracket que tú y tu dentista apreciarán.




Maxillary Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.126"	R	S18001	S22101
				L	S18002	S22102
2 2 Lateral	+8°	+9°	.116"	R	S18011	S22111
				L	S18012	S22112
3 3 Cuspid with hook	0°	+11°	.126"	R	S18021	S22121
				L	S18022	S22122
4 4 Cuspid	-7°	0°	.126"	U	S18030	S22130
4 4 Bicuspid with hook	-7°	0°	.126"	R	S18031	S22131
				L	S18032	S22132

Mandibular Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1/2 Lower Anterior	0°	0°	.112"	U	S18041	S22141
3 3 Cuspid with hook	-11°	+5°	.126"	R	S18051	S22151
				L	S18052	S22152
4 4 1 st Bicuspid	-17°	0°	.126"	U	S18060	S22160
4 4 1 st Bicuspid with hook	-17°	0°	.126"	R	S18061	S22161
				L	S18062	S22162
5 5 2 nd Bicuspid	-22°	0°	.126"	U	S18070	S22170
5 5 2 nd Bicuspid with hook	-22°	0°	.126"	R	S18071	S22171
				L	S18072	S22172

Disponible en:

- MBT .022
- Roth .022
- Roth .018



Mathieu Hemostat, Narrow Tip, High Polished Finish



Item #: OT-8015N
Heat sterilizable up to 370°F/188°C


Finishing Polishing Points



Item #: W16F
High speed, Max. RPM 10,000
8.0mm head length,
3 por paquete

Item #: W16D
Slow speed, Max. RPM 4,000 - 8,000
10.4mm head length,
3 por paquete

Interproximal Reduction Diamond Discs



A. Double-Sided Diamond Disc
19.0mm88617
22.0mm88613
Disc thickness 0.17mm

B. Double-Sided See-Through Diamond Disc
22.0mm88655
Disc thickness 0.20mm

C. Double-Sided Mesh Diamond Disc
19.0mm88657
22.0mm88656
Disc thickness 0.20mm

D. Single-Sided Diamond Disc
19.0mm88616
22.0mm88614
Disc thickness 0.10mm, mounted diamond side down
Heat sterilizable up to 340°F/170°C
or autoclavable up to 250°F/121°C

New

BioFit

Sistema de Autoligado Interactivo

Disponible en: Roth .022 y Roth .018

Roth .022: BF-R-022
Roth .018: BF-R-018




¡La combinación perfecta
Universal Wire!

Más higiénico, Súper estético,
Más confort para el paciente.



¡El primero en
el mundo!
Bracket de Autoligado
Interactivo con **Clip de
NiTinol de Fuerza
Gradual**



Sólo tiene que sacar el
clip vertical
Para cerrar sólo tiene que
empujar con el dedo

**Fase 1
Inicial**
Alineamiento temprano, empieza el desarrollo del arco

Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
.012"	2000-100	Light	Tuff Fit Nickel Titanium
.013"	2000-101		
.014"	2000-102		
.016"	2000-103		
.018"	2000-104		
.013"	2001-101	Extra Light	Tuff Fit Thermal Nickel Titanium
.014"	2001-102		
.016"	2001-103		
.016"	2001-103		
.018"	2001-104		

**Fase 2
Intermedia**
Transicional, nivelamiento y completo, rotación correcta y comienza el control de la torsión

Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
.014" x .025"	2000-114	Light	Tuff Fit Nickel Titanium
.016" x .025"	2000-116		
.018" x .025"	2000-118		
.014" x .025"	2001-114	Extra Light	Tuff Fit Thermal Nickel Titanium
.016" x .022"	2001-216		
.016" x .025"	2001-116		

**Fase 3
Final**
Finaliza el tratamiento y la mecánica de acabados

Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
.016" x .025"	2002-116	Medium	BetaFit Beta Titanium
.017" x .025"	2002-118		
.019" x .025"	2002-119		
.018"	2003-104	High	Tuff Fit Stainless Steel
.018" x .025"	2001-118		
.019" x .025"	2003-119		

* Secuencia sugerida para Brackets de Autoligado



Tuff Fit

Orthodontic Bands with Tube

Mandibular & Maxilar
1st & 2nd Molar
Non Convertible



- Bordes redondeados**
Sin bordes afilados
- Superficie interior micrograbada**
Asegura máxima retención
- Pared interproximal recta**
Hace sencillo el asiento de la banda
- Marca permanente**
Para fácil identificación



Mandibular & Maxilar
1st & 2nd Molar
Sin Tubo

Slot Size
R .022"

Ajuste anatómico

Disponible:
No. 8 - 32 Bandas Tuff Fit

- Superior derecho
- Superior izquierdo
- Inferior derecho
- Inferior izquierdo

Reduce las visitas de emergencia No más alambres lastimando

Crimpable Mini Stops

- Extremadamente bajo perfil y tamaño pequeño haciéndolos más estéticamente agradables que los típicos crimpable stops
- Muy cómodo para el paciente debido a su pequeño tamaño
- Se desliza fácilmente en el alambre para colocación personalizada
- Fácil remachado en su lugar con Weingart Style Utility Pliers
- 2.0 mm de largo
- Acero inoxidable



Mini Stops - Small

Standard Packs020-200
Large Economy Packs100003
Para alambres .012" hasta .018"

Mini Stops - Large

Standard Packs020-300
Large Economy Packs100004
Para alambres rectangulares .014" x .025" hasta .019"x.025" y cuadrados hasta un máximo de .020"x.020".

25 por paquete


Crimpable Split Stops



- Inyección de metal moldeado.
- Para alambres redondos y rectangulares.
- Acero inoxidable.

Item #: 020-100

Para alambres rectangulares y redondos de hasta .021" x .025"
10 por paquete




Single Non-Convertible - Bondable

Quadrant	Slot Torque	Distal Offset	Slot Size	
			.018"	.022"
R Upper Right	-10°	+8°	204B-825	204B-225
Upper Left	-10°	+8°	204B-826	204B-226
R Lower Right	-25°	+5°	204B-827	204B-227
Lower Left	-25°	+5°	204B-828	204B-228

TruCast™ Low Profile Bondable Buccal Tubes

Máxima fuerza de unión con un cómodo ajuste anatómico


- Código de color, línea de trazado para altura y punto para ángulo de referencia, Rojo=Superior, Amarillo=Inferior
- Almohadilla indentada malla de 80 gauge para un ajuste anatómico y máxima fuerza de unión
- Muecas de posicionamiento oclusal y gingival para fácil colocación y manejo.




Quick-Fit™ Mini Second Molar Bondable Buccal Tubes

- Diseño suave y compacto para comodidad del paciente
- Punto de entrada del alambre biselada para fácil posicionamiento
- Base mesial extendida contorneada para una para un ajuste exacto y preciso
- Gancho de bajo perfil ajustable para comodidad del paciente
- Muesca de posicionamiento para rápida alineación
- Diseño paralelo para un seguro ligado al tubo y colocación
- Enlazable y soldable

Maxillary & Mandibular 1st & 2nd Molar Single Non-Convertible



Quadrant	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot Size	Bondable	
					Left	Right
R Upper	-10°	+10°	-	.018"	037B-826	037B825
	-10°	+10°	-	.022"	037B-226	037B-225
Lower	-25°	+5°	-	.018"	037B-828	037B-827
	-25°	+5°	-	.022"	037B-228	037B-227



Permite el tratamiento temprano de segundos molares parcialmente erupcionados


Quadrant	Slot Torque	Distal Offset	Slot Size	
			.018"	.022"
R Lower Right	-25°	0°	304B-833	304B-233
Lower Left	-25°	0°	304B-834	304B-234
Upper Right	-10°	0°	304B-831	304B-231
R Upper Left	-10°	0°	304B-832	304B-232





Tuff Fit Nickel Titanium

Los pacientes apreciarán la comodidad de los niveles de fuerza que proveen durante la fase inicial del tratamiento. Los doctores amarán los exactos y consistentes resultados en el tratamiento. Los productos Tuff Fit Nickel Titanium garantizan calidad a precios competitivos.

- Niveles de fuerza previsibles, ligeros y continuos.
- Acabado brillante para una mecánica de deslizamiento óptima.
- Resistente a la deformación por su alta recuperación elástica.
- Forma del arco consistente y exacta.
- Satisfacción garantizada.



Comparado con
Sentalloy by Dentsply GAC




- **Round Etched**
10 por paquete
- **Rectangle Etched**
10 por paquete

Etched Midline

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	6000-101	6000-201
.014"	6000-102	6000-202
.016"	6000-103	6000-203
.018"	6000-104	6000-204
.020"	6000-105	6000-205
■ Rectangle		
.016" x .016"	6000-106	6000-206
.016" x .022"	6000-107	6000-207
.017" x .022"	6000-117	6000-217
.017" x .025"	6000-108	6000-208
.018" x .018"	6000-109	6000-209
.018" x .025"	6000-110	6000-210
.019" x .025"	6000-111	6000-211
.020" x .020"	6000-113	6000-213
.021" x .025"	6000-112	6000-212

Load Comparison Chart



Tuff Fit Nickel Titanium Universal Archwires

La forma ancha y natural del arco es la preferida para la mayoría de aplicaciones clínicas. Tuff Fit tiene propiedades super elásticas y es provisto en estado austenítico o activado. Tuff Fit ofrece características de fuerza de medio rango, niveles de fuerza consistentes, un suave, brillante acabado y un excelente rebote y propiedades de memoria.

Sentalloy es una marca registrada de DENTSPLY GAC.

Tuff Fit Thermal Nickel Titanium Full Form Archwires

La forma ancha y natural del arco es la preferida para la mayoría de aplicaciones clínicas. Tuff Fit Thermal NiTi se proporciona en el estado martensítico o suave y flexible y se convierte en súper elástica una vez que alcanza la temperatura de transformación de 90°F/32°C y se vuelve activo o austenítico. Tuff Fit NiTi provee un suave nivel de fuerza menor y un acabado suave y brillante. La extrema flexibilidad de los arcos Tuff Fit Thermal NiTi ofrece un fácil ligado y por lo tanto alambres de mayor tamaño pueden ser introducidos en fases tempranas del tratamiento sin comprometer la comodidad del paciente.



Etched Midline

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	6001-012	6001-112
.014"	6001-014	6001-114
.016"	6001-016	6001-116
.018"	6001-018	6001-118
.020"	6001-020	6001-120
■ Rectangle		
.014" x .025"	6001-040	6001-140
.016" x .016"	6001-041	6001-141
.016" x .022"	6001-042	6001-142
.016" x .025"	6001-043	6001-143
.017" x .022"	6001-022	6001-122
.017" x .025"	6001-044	6001-144
.018" x .018"	6001-047	6001-147
.018" x .025"	6001-046	6001-146
.019" x .025"	6001-048	6001-148
.020" x .020"	6001-049	6001-149
.021" x .025"	6001-050	6001-150

- **Round Etched** ■ **Rectangle Etched**
10 por paquete 10 por paquete

Comparado con
Neo Sentalloy by Densply GAC

Tuff Fit Nickel Titanium Reverse Curve of Spee

- **Round Etched**
10 por paquete

- **Rectangle Etched**
10 por paquete

Etched Midline		
● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	6000-311	6000-411
.014"	6000-300	6000-400
.016"	6000-301	6000-401
.018"	6000-302	6000-402
.020"	6000-312	6000-412
■ Rectangle		
.016" x .016"	6000-303	6000-403
.016" x .022"	6000-304	6000-404
.017" x .025"	6000-305	6000-405
.018" x .025"	6000-306	6000-406
.019" x .025"	6000-307	6000-407
.021" x .025"	6000-308	6000-408

Las mismas características de los arcos Tuff Fit NiTi regular combinando las ventajas del super elástico, continuo nivel de fuerza y los beneficios de la curva inversa. RCS Tuff Fit NiTi está diseñado para abrir y cerrar la mordida y proveer una nivelación y alineamiento excelentes.



Debonding Burs



Remueve todas las ligaduras y alambres. Remueve el flash de alrededor de los brackets con una fresa para desmontaje de alta velocidad

Long Flame
Item #: H48L-31-012

Neo Sentalloy es una marca registrada de DENTSPLY GAC.



Tamaño Real: .014" x .025"

Tuff Fit Universal Archwires

Uso recomendado con brackets de autoligado

El ancho arco universal puede ser usado superior o inferior y crea una sonrisa amplia que muestra el primer y segundo bicuspides cuando es vista desde el lado anterior. Perfecto para ser usado con los brackets de autoligado. El Arco Universal Form provee todas las características de nuestros arcos Tuff Fit y BetaFit con el beneficio del cuidadoso diseño del arco.

- Perfecta secuencia de arco para brackets de autoligado.
- Niveles de fuerza precisos y consistente.
- Excelente resistencia.
- Línea media grabada.

	Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
Fase 1 Inicial Alineamiento temprano, empieza el desarrollo del arco	.012"	2000-100	Light	Tuff Fit Nickel Titanium
	.013"	2000-101		
	.014"	2000-102		
	.016"	2000-103		
	.018"	2000-104	Extra Light	Tuff Fit Thermal Nickel Titanium
	.013"	2001-101		
	.014"	2001-102		
	.016"	2001-103		
.018"	2001-104			



Pag. 19

	Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
Fase 2 Intermedia Transicional, nivelamiento y completo, rotación correcta y comienza el control de la torsión	.014" x .025"	2000-114	Light	Tuff Fit Nickel Titanium
	.016" x .025"	2000-116		
	.018" x .025"	2000-118		
	.014" x .025"	2001-114	Extra Light	Tuff Fit Thermal Nickel Titanium
	.016" x .022"	2001-216		
	.016" x .025"	2001-116		
.018" x .025"	2001-118			



Pag. 10

	Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
Fase 3 Final Finaliza el tratamiento y la mecánica de acabados	.016" x .025"	2002-116	Medium	BetaFit Beta Titanium
	.017" x .025"	2002-118		
	.019" x .025"	2002-119		
	.018"	2003-104	High	Tuff Fit Stainless Steel
	.016" x .025"	2003-116		
.019" x .025"	2003-119			



Tuff Fit Nickel Titanium

- **Round Etched**
10 por paquete
- **Rectangle Etched**
10 por paquete

Tuff Fit Thermal Nickel Titanium

- **Round Etched**
10 por paquete
- **Rectangle Etched**
10 por paquete

Tuff Fit Stainless Steel


- **Round Etched**
100 por paquete
10 por paquete
- **Rectangle Etched**
10 por paquete

Tuff Fit Beta Titanium

- **Rectangle Etched**
10 por paquete

Damon Arch es una marca registrada de Ormco

Tuff Fit Stainless Steel



Los arcos Tuff Fit son fabricados con el acero inoxidable de grado médico tipo 304v de alta calidad. Estos alambres tienen una fuerza de tensión extrema y aceptan curvas intrincadas sin romperse.

- Acero inoxidable de alta calidad
- Rendimiento consistente
- Pulido de alto brillo para reducir la fricción
- Grabado permanente de marca central



- **Round Etched**
100 por paquete
10 por paquete
- **Rectangle Etched**
100 por paquete

Tuff Fit Stainless Steel Archwires

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	8000-101	8000-201
.014"	8000-102	8000-202
.016"	8000-103	8000-203
.018"	8000-104	8000-204
.020"	8000-105	8000-205

■ Rectangle		
.016" x .016"	8000-106	8000-206
.016" x .022"	8000-107	8000-207
.017" x .022"	8000-108	8000-208
.017" x .025"	8000-109	8000-209
.018" x .018"	8000-110	8000-210
.018" x .022"	8000-111	8000-211
.018" x .025"	8000-112	8000-212
.019" x .025"	8000-113	8000-213
.021" x .025"	8000-114	8000-214



Tuff Fit Stainless Steel 8-Strand Braided Archwire


- Estable para acabados y agarre.
- Acero inoxidable tipo 304.
- Niveles de fuerza suaves con excelente control de la torsión.
- Acabado suave y brillante.
- No se desenreda cuando es cortado.
- Línea media grabada.



.016" x .016"	710-100
.016" x .022"	710-101
.017" x .025"	710-102
.018" x .025"	710-103
.019" x .025"	710-104
.021" x .025"	710-105

Tuff Fit Stainless Steel 3-Strand Twist Wire

Size	Archwire	Lengths	Spools
.0155"	705-201	705-101	705-106
.0175"	705-202	705-102	705-107
.0195"	705-203	705-103	705-108



- Niveles de fuerza ligeros con buena flexibilidad.
- Acero inoxidable tipo 304
- Acabado suave y brillante

BetaFit

Beta Titanium

Niveles de fuerza intermedio
Nickel Titanium and Stainless Steel
Nickel-Free

Los arcos BetaFit están libres de níquel con propiedades que se encuentran entre la capacidad de flexión del acero inoxidable y la flexibilidad del nickel titanium. Los alambres BetaFit tienen una superficie suave y pulida para un excelente deslizamiento mecánico y proporciona niveles moderados de rigidez un 60% menos que el acero inoxidable. Los alambres Beta Titanium ofrecen una excelente formabilidad lo que es ideal para las etapas intermedias y final del tratamiento.



Universal Archwire	Universal
.016"	6002-113
.018"	6002-114
.016" x .016"	6002-116
.016" x .025"	6002-117
.017" x .025"	6002-118
.019" x .025"	6002-121

Archwire (Universal)
10 por paquete



BetaFit Beta Titanium

14" Longitud recta

.016" x .016"	6002-406
.016" x .022"	6002-407
.017" x .025"	6002-408
.018" x .018"	6002-409
.018" x .025"	6002-410
.019" x .025"	6002-411
.021" x .025"	6002-412

10 por paquete



Nickel Titanium Spools

- Super elástico y resistente
- Niveles de fuerza continuos de rango medio

.012"	6000-000
.014"	6000-001
.016"	6000-002
.018"	6000-003


15' por carrete

Braided Retainer Wire

Perfecto para la fijación permanente de retenedores linguales
No se desenvuelve al cortarse

Usado para fijar permanentemente retenedores linguales siguiendo el tratamiento de ortodoncia, el rasgo delgado y rectangular del Braided Retainer Wire puede ser adaptado sin interferencia oclusal mientras asegura la comodidad del paciente. Previene el movimiento inadvertido del diente asociado con las fuerzas activas de los alambres. El retenedor trenzado de tres hebras de acero inoxidable templadas para formarse fácilmente y mantener las curvas para unir el retenedor lingual.

Puede ser usado como entablillado para ortodoncia semipermanente de los incisivos superiores o inferiores y para mantener sitios de extracción difíciles.



Item #: 68292
.010"depth x .028"width x 6.0"lengths, 10 por paquete



Coated Nickel Titanium Archwires

Las mismas características que nuestros arcos Tuff Fit con un durable recubrimiento del color del diente que ofrece estética superior, resistencia a las manchas y baja fricción.

● Round	▲ Upper	▼ Lower
.012"	6000-612	6000-712
.014"	6000-601	6000-701
.016"	6000-602	6000-702
.018"	6000-603	6000-703
.020"	6000-604	6000-704
■ Rectangle		
.016" x .016"	6000-608	6000-708
.016" x .022"	6000-607	6000-707
.017" x .025"	6000-609	6000-709
.019" x .025"	6000-610	6000-710

Note: El tamaño mostrado es el final, la cubierta tooth tone agrega .002" de diámetro

- Round 10 por paquete
- Rectangle 10 por paquete

Crimpable Mini Stops



- Durable recubrimiento estético.
- Para un tratamiento estético total.
- Muy cómodo para el paciente.
- Se desliza fácilmente en el arco.
- 2.0 mm de longitud.

Coated Mini Stops - Small
Item #: 907-000
Alambres redondos hasta .018"
25 por paquete

Coated Mini Stops - Large
Item #: 907-001
Alambres cuadrados hasta .020" x .020"
Alambres rectangulares hasta .019" x .025"
25 por paquete

Nickel Titanium Open Coil Springs



- Nivel de fuerza consistente.
- Recubierto para estética superior.

7" Lengths
.012" x .030"907-003
(.014" x .027" coated)
3 resortes por paquete

Coated Preformed Ligature Ties



Tooth Tone Coating
Item #: 907-102
.010" alambre (.012" coated)
100 por paquete

Coated Preformed Shorty Ties



- Cubierta de plástico durable.
- Acero inoxidable.

.010" alambre (.012" coated)
Item #907-105
100 por paquete

Coated Kobayashi Shorty Ties




- Cubierta de plástico durable.
- Acero inoxidable.

.012" wire (.014" coated)
Item #907-115
100 por paquete

Aesthetic Coated Crimpable Bi-Directional Ball Hooks

- Divide la apertura del arco.
- Para un tratamiento estético total.
- Muy cómodo para el paciente.
- Crimps se aseguran al arco.
- 3.3 mm de alto.

Item #: 907-002
Encaja en arcos hasta de .022" x .025"
20 por paquete



Tuff Fit Stainless Steel Straight Lengths




● **Round**

25 por paquete 14"

■ **Rectangle**

25 por paquete 14"

.014"	900-101
.016"	900-102
.018"	900-103
.020"	900-104
.016" x .016"	900-114
.016" x .022"	900-115
.017" x .025"	900-116
.018" x .018"	900-117
.018" x .025"	900-118
.019" x .025"	900-119
.021" x .025"	900-120



Open Coil Spring Spools

Alambre de acero inoxidable diseñado para abrir espacios

.010" x .030"	908-101
.010" x .036"	908-103

3' por carrete

Tuff Fit Stainless Steel Preformed Ligature Ties



Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.

.009"	906-101
.010"	906-102
.011"	906-103
.012"	906-104

1000 por paquete



Closed Coil Spring Spools

Alambre de acero inoxidable diseñado para mantener espacios.

.010" x .030"	908-102
---------------	---------

3' por carrete


Tuff Fit Stainless Steel Kobayashi Ties



- Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.
- Colocación rápida de ganchos de retracción en brackets sin ganchos.

.010"	905-100
.012"	905-101
.014"	905-102

100 por paquete



- Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.
- Ganchos soldados y extremos doblados permiten una rápida colocación sobre los brackets.

.012"	905-105
.014"	905-103

100 por paquete

Tuff Fit Stainless Steel Preformed Shorty Ligature Ties



.010"	906-105
-------	---------

500 por paquete




Tuff Fit Stainless Steel Spooled Ligature Wire

- Acero inoxidable suave 304 de grado médico de alta calidad.
- Acabado brillante.

.010"	720-100
-------	---------

1 lb./454 g. por carrete



Crimpable Archwire Hooks with Split Archwire Opening

- Excelente para usarse con ataduras minitornillo.
- Une fácil y seguramente closed coil spring o cualquier atadura auxiliar.
- Puede ser colocado en arcos en el interior o exterior de la boca.
- Curva de 6.8 mm de altura y ajusta en arcos de hasta .022" x .025".

Patient Left20104L
 Patient Right20104R
 20 por paquete



Nickel Titanium Closed Coil Springs

Closed Coil Springs envía la cantidad ideal de fuerza de retracción consistente que se necesita para cerrar o mantener cualquier espacio.

- Brinda niveles de fuerza constante.
- Activo hasta que el resorte es cerrado.
- Calidad Nickel Titanium Superelástico.
- Provee comodidad y fuerzas predecibles durante el tratamiento.
- Ojales de acero inoxidable para fácil atadura.

Light Force 100gm
 9.0mm (.010" x .030")700-104L
 12.0mm (.010" x .030")700-105L

Medium Force 150gm
 9.0mm (.011" x .030")700-104M
 12.0mm (.011" x .030")700-105M

Heavy Force 200gm
 9.0mm (.012" x .030")700-104H
 12.0mm (.012" x .030")700-105H

10 por paquete




Crimpable Bi-Directional Ball Hooks with Split Archwire Opening

- Se coloca fácilmente en arcos de cualquier tamaño en el interior o exterior de la boca.
- Ancla de seguridad para cualquier atadura auxiliar.
- Gancho bidireccional para fácil ligado.
- Suave para la comodidad del paciente.
- Acero inoxidable de alta calidad.
- Ajusta arcos de hasta .022" x .025".

Short: 1.6mm tall
 Item #: 20102
 20 por paquete


Long: 3.3mm tall
 Item #: 20103
 20 por paquete



Crimpable Ball Hooks with Split Archwire Opening


- Hecho de acero inoxidable de alta calidad.
- Ganchos suaves y redondos pueden ser colocados precisamente sin remover el arco.
- Se engarza a arcos rectangulares de hasta .022" x .025.

Split Ball Hooks: 3.3mm tall
 Item #: 20105
 20 por paquete



Nickel Titanium Distalizing Springs

- Distaliza molares sin el uso de headgear.
- Logra distalización de 1.0 mm a 1.5 mm por mes.
- Encaja sobre cualquier tamaño de alambre.
- Niveles de fuerza disminuyen cuando el largo del resorte crece.



.010" x .045"700-100

3 por paquete, 7" de longitud



Nickel Titanium Open Coil Springs

- Diseñado para máximos resultados
- Brinda fuerza continua para abrir o detener espacios entre dientes

Lengths

.010" x .030"700-101
.012" x .030"700-102
.014" x .036"700-103

Spools

.010" x .030"700-000
.012" x .030"700-001

3 resortes por paquete 7" de longitud 15" carrete

Bondable Lingual Retainers

Medidas

- Forma anatómica y almohadilla de despazamiento
- Malla en la almohadilla de unión
- Alambre termotratable

La selección del tamaño es determinada por la medida en milímetros del centro de un diente al otro.




Lower Cuspid to Cuspid

Foil Mesh Bonding Pad

▼ Lower/Mandibular Cuspid to Cuspid (3x3) .032" Diameter Wire


#2	22.0mm68285
#4	24.0mm68281
#6	26.0mm68282
#8	28.0mm68283
#0	30.0mm68284



Cuspid to Cuspid Kit

Item #: 68280

20x retenedores, 4 de cada tamaño



Nickel Titanium TAD Closed Coil Springs

Específicamente para uso con Spider Screw. Puede ser usado también con otros sistemas TAD con una cabeza más pequeña que 3.0 mm.

Light Force 100gm


9.0mm (.009" x .030")900-104L
12.0mm (.009" x .030")900-105L

Medium Force 150gm

9.0mm (.011" x .030")900-104M
12.0mm (.011" x .030")900-105M


Heavy Force 200gm

9.0mm (.012" x .030")900-104H
12.0mm (.012" x .030")900-105H



10 por paquete

Stainless Steel Retraction Archwires




- Intrusión anterior
- Cerrado de espacios
- Retracción anterior
- Elástico comprometido
- Forma personalizada para medidas exactas
- Acero inoxidable 304v de grado médico

Punto de medida
Medir a lo largo de el borde incisal de distal lateral a distal opuesto lateral.

4 Keyhole Wire Size

Arch	.016" x .022"	.019" x .025"
24.0mm	4KL-224	4KL-624
26.0mm	4KL-226	4KL-626
28.0mm	4KL-228	4KL-628
30.0mm	4KL-230	4KL-630
32.0mm	4KL-232	4KL-632
34.0mm	4KL-234	4KL-634
36.0mm	4KL-236	4KL-636
38.0mm	4KL-238	4KL-638
40.0mm	4KL-240	4KL-640
42.0mm	4KL-242	4KL-642
44.0mm	4KL-244	4KL-644

10 por paquete



Lijas stripper

Inteligentemente diseñado, completamente de acero inoxidable esmaltado el cual es fácil de cargar y operar, instrucciones incluidas. La profundidad de la tira abrasiva puede ser ajustada, eliminando el corte en el tejido gingival del paciente.

Size 6mm
Single sided AS-S6M
Double-sided AS-D6M

12 por paquete

Diamond Disc Safety Guards



Clear Safety Guard

- Desechable
- Para completa visibilidad
- Ajusta discos hasta de 22.0 mm
- Use con piezas estilo doriot

Item #: 88615
15 por paquete

Metal Safety Guard

- Use con piezas estilo doriot
- 19.0mm.....88611
22.0mm.....88612

Autoclavable up to 275°F/135°C

Interproximal Diamond Burs

Es recomendado empezar con diamante mediano para remover rápidamente la cantidad requerida de esmalte. Seguir con el diamante fino para suavizar la superficie del diente creando un resultado preciso y paralelo.

- Tamaño y fricción consistente de la arena
- Excelente exposición de partículas de diamante
- Para usar con piezas de alta velocidad

Fine Grit Long
(Red Color ID)
Item #: 8859-31-010

Medium Grit Long
(Blue Color ID)
Item #: 859-31-010

Alta velocidad, 5 por paquete

Heat sterilizable up to 340°F/170°C
or autoclavable up to 250°F/121°C



Rotation Wedges



Lengüeta preformada encaja rápidamente sobre la aleta del bracket para rotar dientes individuales.

Gray577-303
Clear577-304

100 por paquete

Lingual Sheaths

Indent & window
Item #: 425-011



10 por paquete

Incisión dental provee retención adicional para sostener la barra del arco palatal en su envoltura.

Direct Bond Buttons Rectangle Base (MIM)*



Oval Flat.....400-201
Oval Curved400-202
3.88mm x 2.48mm una pieza base
10 por paquete

Weldable Bondable (MIM)* Buttons Rectangle Base



Oval Flat.....400-201
Oval Curved400-202
3.75mm x 2.58mm una pieza base
10 por paquete

* MIM: Metal Injection Molding



Trampa Lingual



- Elimina fuerzas perjudiciales.
- Desalienta actividad muscular.
- Une los arcos superiores e inferiores.
- 80 gauge hoja de malla en la base de unión.
- Alta calidad 17-4 acero inoxidable.
- Base curva para una perfecta colocación lingual.

Item # 034-001 10 piezas

Orthodontic Bite Opener



- Abre mordidas profundas con resultados inmediatos.
- Une lingual con anteriores superiores.
- Elimina interferencia oclusal.
- Cómodo para el paciente.
- El material no desgasta el esmalte.
- Reduce fallas en la unión de los brackets inferiores.
- Base curva para una perfecta colocación lingual.



Item # OT-2350
10 piezas

24K Cadena de Tracción

Toma el control de cúspides afectadas.

Puede unirse a cúspides afectadas por palatino o vestibular. La pequeña cadena de tracción de 1" oscila libremente en el ojal. El diámetro de la cadena corta .016" y larga .022 puede ser cortado fácilmente para lograr la longitud deseada. La cadena de tracción puede ser atada al arco con hilo elástico o entubado para proveer la tracción en la dirección deseada.

Más seguro para pacientes sensibles al níquel.

La reacción alérgica potencial es minimizada con un chapado de oro de 24 k, lo cual ayuda a limitar la cantidad de iones de níquel que pueden ser liberados en el medio ambiente oral.

Opciones de Base

Ojal de Base Redondeada

- Acero inoxidable.
- Ojal soldado a la base.
- 3.5mm diámetro de base plana.
- 80 gauge hoja de malla en la base.

Ojal de Base Rectangular

- Aleación baja en níquel MIM*.
- Ojal integrado de una pieza.
- 3.0mm x 3.75mm base curva.
- Base de malla con micro gravado MIM*.



Cadena Larga Base Redonda
Item # G19650
5 piezas

Cadena Larga Base Rectangular
Item # G19651
5 piezas

Curved Direct Bond Instrument

- Diseñado para sostener y colocar brackets linguales o accesorios.
- Funciona muy bien con nuestros Orthodontic Bite Opener, Trampa Lingual y Tubos Molares.



Item # OT-201
1 pieza
Esterilizable hasta a
370 °F/188 °C



Direct Bond Tweezers

Construcción de acero inoxidable.
Acción reversa, específicamente diseñada para el posicionamiento preciso de brackets o tubos

Item #: OT-203
Heat sterilizable up to
370° F/188° C

* MIM: Metal Injection Molding



Direct Bond Instrument



Construcción de acero inoxidable.
Acción reversa no liberará el bracket hasta que se desee.
Diseñado con puntas de sierra



































Item #: OT-204
Heat sterilizable up to
370° F/188° C



Tuff Chain

- Estabilidad de color superior, resistente a la decoloración.
- Alta elasticidad y excelente recuperación.
- Poliuretano de grado médico.
- Libre de látex para pacientes sensibles.



	 Continuous	 Short	 Long
 Gray	430-101	440-101	450-101
 Clear	430-102	440-102	450-102
 Tooth	430-103	440-103	450-103
 Royal Blue	430-104	440-104	450-104
 Light Blue	430-105	440-105	450-105
 Purple	430-106	440-106	450-106
 Lavender	430-107	440-107	450-107
 Red	430-108	440-108	450-108
 Maroon	430-109	440-109	450-109
 Black	430-110	440-110	450-110
 White	430-111	440-111	450-111
 Yellow	430-112	440-112	450-112
 Pink	430-113	440-113	450-113
 Aqua	430-114	440-114	450-114
 Neon Green	430-115	440-115	450-115
 Kelly Green	430-116	440-116	450-116
 Dark Green	430-117	440-117	450-117
 Orange	430-118	440-118	450-118
 Teal	430-119	440-119	450-119
 Fuchsia	430-126	440-126	450-126
 Turquoise	430-127	440-127	450-127
 Violet	430-129	440-129	450-129
 Navy Blue	430-130	440-130	450-130
 Cobalt Blue	430-133	440-133	450-133
 Sky Blue	430-170	440-170	450-170
 Blue Pearl	430-172	440-172	450-172
 Pearl	430-171	440-171	450-171
 Metallic Silver	430-120	440-120	450-120
 Jewel Sapphire	430-121	440-121	450-121
 Fluorescent Pink	430-160	440-160	450-160
 Glow "Classic"	430-150	440-150	450-150



Elastomeric Thread

- Clear 20 # ETTC-20
- Clear 25 # ETTC-25
- Clear 30 # ETTC-30

Lip Bumper Tubing

- Clear 18 # LBT-C

Double-Ended Distal Bender



Item #: OT-320
Heat sterilizable up to 370°F/188°C

Elastomeric Ligatures

- Estabilidad de color superior, resistente al desteñido.
- Alta elasticidad y excelente rebote.
- Poliuretano de grado médico.
- Libre de látex para pacientes sensibles.

Cada Mini Power Stick mantiene 10 ligaduras moldeadas para adaptarse a cada paciente. Diseñado para reducir el riesgo potencias de contaminación.

Sticks S



1,000 por paquete
(1000 sticks de 10
ligaduras 120")


Individual Sticks

1,000 por paquete (100 individual
sticks de 10), .120" ligaduras




Mini Sticks

1,000 por paquete (100 mini sticks de
10), .120" ligaduras



	"S"	Mini	Individual
Gray	CC-1G	CC-4G	CC-2G
Clear (Stain Resistant)	CC-1C	CC-4C	CC-2C
Tooth	CC-1T	CC-4T	CC-2T
Royal Blue	CC-1RB	CC-4RB	CC-2RB
Light Blue	CC-1LB	CC-4LB	CC-2LB
Purple	CC-1P	CC-4P	CC-2P
Lavender	CC-1L	CC-4L	CC-2L
Red	CC-1R	CC-4R	CC-2R
Maroon	CC-1M	CC-4M	CC-2M
Black	CC-1BL	CC-4BL	CC-2BL
White	CC-1W	CC-4W	CC-2W
Yellow	CC-1Y	CC-4Y	CC-2Y
Pink	CC-1PK	CC-4PK	CC-2PK
Aqua	CC-1A	CC-4A	CC-2A
Neon Green	CC-1NG	CC-4NG	CC-2NG
Kelly Green	CC-1KG	CC-4KG	CC-2KG
Dark Green	CC-1DG	CC-4DG	CC-2DG
Orange	CC-1O	CC-4O	CC-2O
Teal	CC-1TE	CC-4TE	CC-2TE
Fuchsia	CC-1F	CC-4F	CC-2F
Turquoise	CC-1TQ	CC-4TQ	CC-2TQ
Violet	CC-1V	CC-4V	CC-2V
Navy Blue	CC-1NB	CC-4NB	CC-2NB
Cobalt Blue	CC-1CB	CC-4CB	CC-2CB
Sky Blue	CC-1SB	CC-4SB	CC-2SB
Blue Pearl	CC-1BP	CC-4BP	CC-2BP
Pearl	CC-1PE	CC-4PE	CC-2PE
Metallic Silver	CC-1SIL	CC-4SIL	CC-2SIL
Jewel Sapphire	CJ-1S	CJ-4S	CJ-2S
Fluorescent Pink	CC-1FP	CC-4FP	CC-2FP
Glow "Classic"	CC-1GC	CC-4GC	CC-2GC

Elásticos Intraorales



Light 2.5 oz. (71gm)

Natural Latex	G731	G741	G751	G761	G771
---------------	------	------	------	------	------

Medium 4.5 oz. (128gm)

Natural Latex	G735	G745	G755	G765	G775
Neon Latex	G896	G904	G914	G924	G932

Heavy 6.5 oz. (184gm)

Natural Latex	G736	G746	G756	G766	G776
Neon Latex	G898	G906	G916	G926	G934



Paquetes de 50 bolsas con 100 elásticos c/u

Elásticos Extraorales

Disponibles en paquetes de 1000 pzs. por bolsa


Elast•O•loops Orthodontic Separator

Las perillas de protección únicas son moldeadas lingual y labialmente para proveer protección contra pérdidas sub-gingivales. Adicionalmente las perillas permiten una fácil eliminación anterior a las bandas.

- Diseño suave, moldeado para la comodidad del paciente.
- No radiopaque: no sulfato de bario que degrade la memoria elastomérica.
- Libre de látex: seguro para pacientes sensibles.

Separadores

Item #: 240-481 Item #: 480-300
240 por paquete 960 por paquete



Pinza separadora
Item #: OT-101



Separators

- Plástico suave moldeado por inyección.
- Libre de látex.
- No radiopaque.


Item #: 240-482
240 por paquete

Item #: 480-301
960 por paquete



Separador Radiopaque

Item #: 240-483
240 por paquete



Radiopaque Separators

- Estiramiento y rebote superior.
- Libre de látex.
- Color azul oscuro.

Item #: 240-483
240 por paquete

Item #: 480-306
1,000 por paquete

Radiopaque Separators



- Plástico suave moldeado por inyección.
- Libre de látex.

Posterior

Blue480-302
White480-304

Anterior


White480-305



Elastic Directors

Elastic directors hacen colocar y remover elásticos fácil para los pacientes. Paquetes con selección de colores brillantes.

Item #: 500-307
100 por paquete



- | | |
|---|---|
|  Azul celeste/
Rosado fuerte AZHP |  Cobalto/
Rojo CBFIRE |
|  Verde hoja/
Blanco EW |  Rojo/
Blanco RW |
|  Negro/
Plateado BLKSIL |  Azul/
Blanco BW |
|  Verde claro/
Orquídea LGORCH |  Negro/
Amarillo BLKY |
|  Azul/
Naranja BOR |  Azul/
Amarillo BY |
|  Rosado bebé/
Orquídea LPORCH | |

Módulos sueltos

EDT-(color) 1000B 1,000 por bolsa

Módulos en bastones

EDT-(color) 50 por bolsa, 20 bastones por paquete

ChromaTies®



Mini-Mold™ Starter Kit

Item #: 51399

Kit incluye: 27x Mini-Mold Tips 3 de cada estilo, 2x tip handles, instrucciones detalladas paso a paso



GC Fuji ORTHO™ LC Bracket Adhesive



Light Cure Standard Kit
Item #: 439403
Kit Introductorio

- Se une en campo mojado
- No se requiere grabado
- Significativo fluoruro de lanzamiento y recarga



Mini-Mold™ Posterior Molar Pad Tips
Item #: 51390
10 por paquete



Mini-Mold™ Wire Bonder Tips
4.5mm #: 51393
3mm #: 51397
10 por paquete, Alambres hasta .020"



Mini-Mold™ Button Tips
Item #: 51394
10 por paquete




Mini-Mold™ Tube Tips
Item #: 51391
10 por paquete



Mini-Mold™ Habit-Control Tips
Item #: 51395
10 por paquete



Mini-Mold™ Bracket Tips
Item #: 51396
10 por paquete



Mini-Mold™ Bite-Ramp Tips
3mm #: 51392
5mm #: 51389
8 por paquete

- Seguro para pacientes sensibles.
- Ahorra tiempo y dinero.
- Adhesión estética invisible.
- Tiempo de curación rápido 5-20 segundos.



Resilience® Light-Cure Band Cement

Light-Cure Band Cement Kit
Item #: FC-RESI-038
6x 5gm push syringes

Refill Syringes
Item #: FC-RESI-041
5gm per syringe



Resilience® Light-Cure Orthodontic Adhesive

Light-Activated Introductory Kit
Item #: FC-RESI-006SK
1x 3.5gm syringe adhesive,
1x 3mL sealant, 5x 2 1/2" bonding brushes,
1x instruction sheet

Kit Completo 4 Jeringas
Item #: FC-RESI-006



Resilience® No-Mix Orthodontic Adhesive

Primer-Activated Syringe Introductory Kit
Item #: FC-RESI-012SK
1x 3.5gm adhesive syringe,
1x 3ml primer, 5x 2 1/2" bonding brushes,
1x instruction sheet

Kit Completo 4 Jeringas
Item #: FC-RESI-012

Making Remineralization Better



Assorted Flavors
 Item #: 002265
 10 tubos de MI Paste (40gm cada uno)
 por paquete, dos tubos de cada sabor
 (melon, mint, strawberry, tutti frutti
 and vanilla)

MI Paste

- Reemplaza minerales perdidos.
- Protege los dientes de caries y descalcificación.
- Fortalece el esmalte del diente.
- Reduce sensibilidad.
- Trata la placa ácido.
- Base de agua y sin azúcar.



Orthodontic Wax
 A. Base Plate & B. Sticky Wax
 C. Laminated Bite Wafers




Dual-Ended Toothbrushes

Provee limpieza gentil y efectiva alrededor de los brackets y alambres. Las cerdas estan hechas de nylon suave con puntas redondeadas de alta calidad y están firmemente ancladas en su lugar.

- El cepillo perfecto para ortodoncia
- Cepillo dental con corte en V, además de cepillo interproximal en el mango.

Item #: 34597
 24x cepillos dentales por paquete,
 12x azul traslúcido y 12x transparente



Disposable Tongue Blocks Cherry Scented!

- Permite al paciente relajar la mandíbula.
- Puede ser cortado fácilmente.
- Incrementa la comodidad del paciente.
- Ayuda a mantener seco.

Small.....600-211	Saliva Ejector.....600-216
Regular600-212	Adapter Tubes600-217
50 por paquete	3 por paquete, sólo esterilizado en frío

Patient Relief Wax

Plain Wax In Scented Cases



Patient Relief Wax
 50 por paquete
 5 sabores



IMPRESSION TRAYS



(4) Medium

Color Code: Green
Upper501-004U
Lower.....501-004L



(5) Large

Color Code: Yellow
Upper501-005U
Lower.....501-005L



(6) Extra Large

Color Code: Purple
Upper.....501-006U
Lower.....501-006L



(1) Pedo

Color Code: Red
Upper.....501-001U
Lower.....501-001L





(2) Extra Small

Color Code: Orange
Upper.....501-002U
Lower.....501-002L



(3) Small

Color Code: Blue
Upper.....501-003U
Lower.....501-003L



Pag. 8

DuraLock® PLUS Introductory Kit

Item #: 501-000
60x trays, 5x trays de cada tamaño superior e inferior

Beneficio Adicional

Impression Tray para ser desechable o esterilizable en frío.

Mini Punteadora



Clear Retainer Material

Clear Advantage Series I es claramente brillante y ofrece excelente comodidad al modelo para un ajuste exacto. El material es durable y enlaza con acrílico para crear aparatos modificados. Formas claras para un verdadero retenedor "invisible". Las hojas están selladas con una capa protectora de ambos lados.



.040" (1.0mm)7500-110
5" x 5", 50 hojas por paquete

.060" (1.5mm)7500-035
.080" (2.0mm)7500-040v
5" x 5", 25 hojas por paquete


- Retenedores invisibles
- Alineadores claros
- Tablillas de mordida
- Cucharillas blanqueadoras
- Puentes temporales con piezas intermedias
- Libre de Látex
- Libre de BPA

Silver Solder

- 50% contenido de plata.
- Fluido suave.
- Libre de cadmio.
- Terminación suave.
- Punto de fusión 1220°F / 660 °C



Nola Dry Field System



Retractor de mejilla ajustable
Mantiene las mejillas atrás y totalmente expuestos ambos arcos dentales

Guarda Lengua
Detiene la lengua en su lugar y permite al paciente el tragado continuo

Bajo y alto volumen Entubado de silicón bilateral
Dirige el flujo de la saliva y asegura una evacuación sin restricciones para un ambiente totalmente seco



Succión Central
El adaptador "Y" (bajo y alto volumen también disponible)



Cephalometric Tracing Pads


- Se mantiene plano sin curvarse.
- Claridad óptica superior.
- Acabado matte.
- Acetato de .003" de grosor.
- Generosas 8"x10".

Item #: OT-3000

100 hojas por block

Dry Field Systems

Small (Red)300-400
Large (White)300-401



Large



Small

Reverse Pull Facemask

Diseño cómodo completamente ajustable
Ayuda en la cooperación del paciente

LargeREV-PULL
SmallREV-PULS
1x hexagon key and 1x storage bag

Replacement Pad Kit
Item #: 100002
1x forehead pad and 1x chin pad



Pedo



Teen



Adult

Extraoral Cheek Retractors

- Permite una vista completa de los dientes anteriores y posteriores.
- No refleja la luz del flash.
- Esterilizable en frío.

PedoORT-300-021
TeenORT-300-022
AdultORT-300-020

2 por paquete





Multi-Adjustable Facemask

-  **Teal**
Item #: 550-406
-  **Hawaiian Hibiscus**
Item #: 550-407
-  **Pearl**
Item #: 550-408
-  **Wild Cat Print**
Item #: 550-409
-  **Blue**
Item #: 550-400
-  **Red**
Item #: 550-401



Cervical Neckpads

- Combinación Poly/algodón.
- Diseño lavable.
- Dos pestañas para conectar.
- Colores brillantes, divertidos y con estilo.
- Incrementa la conformidad del paciente.
- Use con cualquier estilo de módulo.

Royal Blue550-200
Assorted Colors*550-500
5 por paquete



High Pull Head Caps









- Combinación Poly/algodón.
- Diseño lavable.
- Dos pestañas para conectar.
- Use con cualquier estilo de módulo.

Royal Blue550-300
5 por paquete



Colored Facebows Universal Standard Form

- Los colores brillantes ayudan a incrementar la conformidad del paciente.
- Coordinados con las almohadillas para el cuello.
- Cubiertos con nylon durable.
- Resistente a la descamación, decoloración y agrietamiento.

	White	550-310
	Blue	550-311
	Purple	550-312
	Yellow	550-314
	Orange	550-317
	Green	550-318
	Red.....	550-315
	Black.....	550-316

Standard desde .045" arco interno



Steel C-Clamp Safety Release Module

- Correa flexible.
- Diseño de abrazadera de acero inoxidable resistente.
- Se ajusta a cualquier Neckpad.
- Grandes arcos faciales.
- Liberación de seguridad.

600gm Medium550-110
750gm Heavy550-111

10 por paquete



Stainless Steel Retainer Wire

- Acero inoxidable tipo 304
- Alta resistencia a la tracción
- Acabado suave brillante

25 por paquete, 14" lengths

.022"	900-105
.025"	900-106
.026"	900-107
.028"	900-108
.030"	900-109
.032"	900-110
.036"	900-111
.040"	900-112
.045"	900-113



Intraoral Cheek Retractors

- El mejor retractor para unión.
- Acceso sin restricciones a toda la boca.
- Disponible esterilizable con calor, autoclavable y desechable.

Desechable

Pedo (Green).....	601-220	
Teen (Blue).....	601-221	
Adult (Red).....	601-222	10 por paquete

Esterilizable con calor (Amber)

Pedo.....	601-200	
Teen.....	601-201	
Adult.....	601-202	Sterilizable up to 370°F/188°C

Autoclavable (Clear)

Pedo.....	601-210	
Teen.....	601-211	
Adult.....	601-212	Sterilizable up to 270°F/132°C

Genial para Adultos y Niños Durante la Unión



Lip Ring Retractor

Ayuda a Proteger los Labios Durante la Extracción Intraproximal

- Tamaños para adultos y niños.
- Hecho de plástico de grado médico de alta calidad.
- Trabaja muy bien para uniones y fotografía intraoral.
- Esterilizable en frío.



Item #: 54683
2 por paquete




Photo Lip Retractor

Diseño Innovador Provee Máxima Exposición

- Presenta un fácil agarre.
- Gran ajuste anatómico.
- Una talla ajusta a la mayoría.
- Excelente para fotografías oclusales.
- Curva en ángulo ayuda a retraer los labios.
- Bordes suaves y redondeados para la comodidad del paciente.

Item #: 84516 (Clear)
Autoclavable up to 290°F/143°C
Cold Sterilizable
Heat sterilization may cause hazing
Not recommended for Dentronix



High Heat Bite Stick

- Punta triangular de metal con sierra.
- Plástico moldeado de alto impacto.
- Seguro para esterilizadores de calor seco.

Item #: OT-600-199
Sterilizable up to
350° F/177° C



Color Coded Bite Sticks

Moldeado con plástico de alto impacto y punta triangular de metal con sierra

Cold Sterilizable

Teal.....600-201T
Purple600-201P
Blue.....600-201B

Autoclavable up to 250° F/121° C
Do not cold sterilize.

Autoclavable

Teal600A-201T
Purple600A-201P
Blue600A-201B
Orange.....600A-201O



Boone Gauge Stainless Steel

Mide precisamente la altura de la colocación del bracket desde el borde incisal. 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0 mm.

Item #: OT-000-SS
Heat sterilizable up to 370° F/188° C



Positive Positioner

Posicionamiento preciso de tubos de unión directa con el mecanismo de resorte y puntas estriadas. el Positive Positioner está hecho de aluminio anodizado ligero

- Acceso fácil a primeros y segundos molares.
- Se desliza suavemente para abrir y liberar el tubo.



Item #: OT-2222
Autoclavable up to 250° F/121° C



Aluminum Height Gauge

Mide la altura de la colocación del bracket al borde incisal.

.018".....	OT-2118-SS
.022".....	OT-2122-SS

3.5, 4.0, 4.5 y 5.0 mm
Autoclavable up to 250° F/121° C



Mershon Band Pusher

- Punta de sierra de 5 lados angulares.
- Reduce el riesgo de deslizamiento.
- Mango hueco ligero.

Item #: OT-206
Heat sterilizable up
to 370° F/188° C



High Heat Height Gauge

Mismas características que el gauge de aluminio a una fracción del precio.

.018"	OT-2118-HH
.022"	OT-2122-HH

Resiste calor hasta 350° F/177° C

Cutting Wheel

Corte rápidamente el plástico de los modelos

- Acero de alta calidad
- Herramienta de una pieza

Item #: 88800
Max RPM 10,000, diameter 10.0mm,
Heat sterilizable up to 370°F/188°C



Polishing Wheels

- Premontado en un mandril para balance perfecto.
- Ideal para un acabado suave de plásticos formados al vacío y aparatos de metal.

Coarse	1670016
Medium.....	1670092
Fine.....	1670091

12 por paquete



Serrated Trimming Scissors

- Diseño de sierra para controlar el corte sin delizamientos.
- Punta curva para cortar fácil y precisamente aun en áreas linguales difíciles de alcanzar.
- 3 1/2" tijeras de curva con sierra.

Item #: OT-180
Heat sterilizable up to 370°F/188°C



Keat Buccal Tube Tweezers



El cuerpo curvo de las pinzas provee una vista sin obstrucción para un posicionamiento preciso y fácil de los tubos bucales.

A. Keat Buccal Tube Tweezers

Item #: OT-209
Heat sterilizable up to 370°F/188°C

B. Reverse Action Keat Buccal Tube Tweezers

Item #: OT-209R
Heat sterilizable up to 370°F/188°C



Direct Bond Tweezers with Bracket Aligner

Acción reversa no liberará el bracket hasta que se desee. Alinea los brackets posicionando el final del lado opuesto en el espacio para el bracket.
Construcción de acero inoxidable.

Item #: OT-322
Heat sterilizable up to 370°F/188°C



NiTi Cinch Back Plier

¡Doblar el NiTi es sencillo! Un simple paso. Facilita doblar los extremos distales dentro de la boca, sin calentar el alambre. Línea delgada para la máxima comodidad del paciente y facilitar el uso al odontólogo. La pinza universal puede ser usada en cualquier cuadrante. Para uso con alambre de hasta .022" x .028".

Item #: OT-800

Acepta todos los métodos de esterilización



Hard Wire Cutter

Item #: OT-1000HWC

Alambre de hasta .020"
Ángulo de 15°



Bird Beak Plier

Item #: OT-139

Alambre de hasta .030"



Detailing Step Plier

Item #: OT-133

Curvas de 1.0 mm



Pin and Ligature Cutter

Item #: OT-1001

Alambre de hasta .015"
Ángulo de 7°



Three Jaw Plier

Item #: OT-200

Alambre de hasta .030"



Weingart Utility Plier

Item #: OT-158



Distal End Cutter, Safety Hold


Item #: OT-1016

Alambre de hasta .022" x .028"



Direct Bond Remover, Wide

Item #: OT-346RT



Hollow Chop Arch Forming Plier

Item #: OT-203B



Straight Utility Plier, How Style

Item #: OT-110

Punta de 3/32" de diametro



Posterior Bond Remover, Long

Item #: OT-347L



Nance Loop Forming Plier

Item #: OT-230

Curvas de 3.0 - 6.0 mm



Angled Ball Hook Crimping Plier

Item #: OT-129



Hard Wire Cutter

Item #: OT-7001

Alambre de hasta .022" x .028"



Angled Direct Bond Bracket Remover

Item #: OT-344

Punta de 60°



Omega Loop Forming Plier Tweed Style

Item #: OT-352

3 secciones de .045", .060" y .075" de diametro y .090" de longitud



Distal End Cutter Flush Cut With Safety Hold

Item #: OT-1016FC

Alambre de hasta .022" x .028"



Loop Forming Plier Tweed Style

Item #: OT-350

Alambre de hasta .022" x .028"



Rectangular Arch Forming Plier

Item #: OT-810S

Alambre de hasta .022" x .028"



Ball hook Crimping Plier

Item #: OT-126

Módulos Short



110" Ligatures
Presentación 1000 pz. y 500 pz.

Módulos Long



115" Ligatures
Presentación 1000 pz.



Cadenas

Direct Bond Buttons Round Base (MIM)*



Item #: 400-202R
10 por paquete

Crimpable

Short: 1.6mm tall

10 por paquete



Separating Springs



De-Impacting Springs

.017" x .025" Long
Item #: 600-434

15 por paquete

Separating Springs

.016" x .022" Narrow
Item #: 600-436

15 por paquete

Retainer Brite



Item #: 18160
36 tabletas por caja

Item #: 18159
96 tabletas por caja

* MIM: Metal Injection Molding

Short	Long			Continuous	Short	Long
300-200	300-100	Gray	Gray	700-500	700-300	700-400
300-201	300-101	Clear	Clear	700-501	700-301	700-401
300-202	300-102	Pink	Pink	700-502	700-302	700-402
300-203	300-103	Neon Green	Neon Green	700-503	700-303	700-403
300-204	300-104	Purple	Purple	700-504	700-304	700-404
300-205	300-105	Red	Red	700-505	700-305	700-405
300-206	300-106	Royal Blue	Royal Blue	700-506	700-306	700-406
300-207	300-107	Black	Black	700-507	700-307	700-407
300-208	300-108	Orange	Orange	700-508	700-308	700-408
300-209	300-109	Yellow	Yellow	700-509	700-309	700-409
300-210	300-110	White	White	700-510	700-310	700-410
300-211	300-111	Ivory/Tooth	Ivory/Tooth	700-511	700-311	700-411
300-212	300-112	Emerald	Emerald	700-512	700-312	700-412
300-213	300-113	Turquoise	Turquoise	700-513	700-313	700-413
300-214	300-114	Light Blue	Light Blue	700-514	700-314	700-414
300-215	300-115	Silver	Silver	700-515	700-315	700-415
300-216	300-116	Gold	Gold	700-516	700-316	700-416
300-217	300-117	Magenta	Magenta	700-517	700-317	700-517
300-218	300-118	Kelly Green	Kelly Green	700-518	700-318	700-418
300-219	300-119	Marigold	Marigold	700-519	700-319	700-419
300-220	300-120	Sparkle Green	Sparkle Green	700-520	700-320	700-420
300-221	300-121	Smoke Gray	Smoke Gray	700-521	700-321	700-421
300-222	300-122	Teal	Teal	700-522	700-322	700-422
300-223	300-123	Fuchsia	Fuchsia	700-523	700-323	700-423
300-224	300-124	Midnight Blue	Midnight Blue	700-524	700-324	700-424
300-225	300-125	Glow in Dark	Glow in Dark	700-525	700-325	700-425
300-226	300-126	Periwinkle	Periwinkle	700-526	700-326	700-426
300-227	300-127	Carolina Blue	Carolina Blue	700-527	700-327	700-427
300-228	300-128	Baby Blue	Baby Blue	700-528	700-328	700-428
300-229	300-129	Sparkle Red	Sparkle Red	700-529	700-329	700-429
300-230	300-130	Sparkle Blue	Sparkle Blue	700-530	700-330	700-430
300-231	300-131	Baby Pink	Baby Pink	700-531	700-331	700-431
300-232	300-132	Lilac	Lilac	700-532	700-332	700-432
300-233	300-133	Pearl	Pearl	700-533	700-333	700-433



Yellow Mini Stainless Steel

**Roth
Standard
MBT**

Disponible en:

- Roth .022 Item # Y-R-022-345
- Roth .018 Item # Y-R-018-345
- MBT .022 Item # Y-M-022-345
- Standard .022 Item # Y-ST-022-345
- Standard .018 Item # Y-ST-018-345



Blue Mini Bracket System

**Roth
Standard
MBT**

Disponible en:

- Roth .022 Item # B-R-022-345
- Roth .018 Item # B-R-018-345
- MBT .022 Item # B-M-022-345




NI-TI Thermal

NI-TI SuperElastic

Tubes Buccal Bondable

**Roth
4x1
.018, .022
1° & 2° Molar Marked**



Disponible en:

- 1-4x1-R-022 2- 4x1-M-022
- 2- 4x1-R-022 1-4x1-ST-018
- 1 4x1-R-018 2- 4x1-ST-018
- 2- 4x1-R-018 1-4x1-ST-022
- 1-4x1-M-022 2- 4x1-ST-022

**1° & 2° Molar
Marked**

*Cuando solicite agregar L=Lower o U=Upper

NiTi L↓ U↑	Thermal L↓ U↑
12-NI-102	12-TE-102
14-NI-104	14-TE-104
16-NI-106	16-TE-106
18-NI-108	18-TE-108
20-NI-200	20-TE-200
16X16-NI-116	16X16-TE-116
16X22-NI-122	16X22-TE-122
17X25-NI-175	17X25-TE-175
18X25-NI-185	18X25-TE-185
19X22-NI-192	19X22-TE-192
21X25-NI-212	21X25-TE-212

Box Retainers Caja c/24 pz Mix



Elastomeric Organizers

- Mantiene los contaminantes fuera
- Almacenamiento conveniente e inventario visual

A. Combination Organizer

Item #: OT-CDW
6 3/4" W x 5 1/2" H x 9" D

B. Power Chain Organizer

Item #: OT-PCD
3 7/8" W x 4 1/4" H x 9 7/8" D

C. Power Stick Organizer

Item #: OT-PSD
10 1/2" W x 5 1/2" H x 5 1/4" D



Instrument Organizers

A. Covered Plier Organizer

Item #: 56146
7 1/4" W x 7 1/2" H x 6" D

B. Upright Plier Organizer

Item #: White OT-IHW
Black OT-IHB Clear OT-IHC
4 7/8" W x 5 1/4" H x 9" D

C. Round Plier Organizer

Item #: PDW-002
4 3/32" H x 4" D



Wires & Wax

A. Archwire Organizer with Lid


Item #: 56146
7 1/4" W x 7 1/2" H x 6" D

B. Archwire Organizer no Lid

Item #: White OT-IHW
Black OT-IHB Clear OT-IHC
4 7/8" W x 5 1/4" H x 9" D

C. Wax Organizer

Item #: PDW-002
4 3/32" H x 4" D



¿Cómo hacer un pedido?

2 formas de hacer un pedido.

Por teléfono:



D.F.: 01 (55) 57 57 48 96

Tijuana: 01 (664) 685 37 39



Por internet:

indentdemexico@hotmail.com

indentdemexico@gmail.com

Sistema de pago



- Cheque
- Depósito bancario
- Transferencia bancaria
- Efectivo

Todos los productos de ortodoncia que distribuye Indent de Mexico son productos de calidad contrastada y fabricados siguiendo todas las normas que fija la Unión Europea y las normas que fija Estados Unidos de América. Así que todos los productos cumplen la normativa 931421CEE la ISA 9001:2000 y la ISO 13485:2003

Garantía y condiciones de devolución

Garantía.

El periodo de garantía es de 12 meses desde la fecha de la factura. La garantía no cubre la reparación ni el afilado de instrumentos.

Devolución de producto por errores de envío y productos defectuosos.

Las reclamaciones concernientes a errores de envíos deben ser realizadas por escrito en un término de 10 días a partir de la recepción del material.

En caso de defectos de fabricación, la garantía es de 12 meses desde la fecha de la factura.

Devolución de productos sin defectos de fabricación.

El material no defectuoso podrá ser devuelto para su correspondiente cambio o abono antes de 15 días desde la fecha de la factura.

Productos especialmente fabricados por requerimientos del cliente como bandas, productos químicos y otros pedidos especiales no serán abonados.

La mercancía devuelta sólo será aceptada si cumple las siguientes condiciones:

No se admitirá devolución de ningún artículo que no se reciba con su embalaje original o con el aspecto de haber sido utilizado.

Los abonos se basarán en nuestra evaluación y recuento final.

El cliente se hará cargo de los gastos de envío de la devolución.

Para mayor información visite
www.indentmexico.com

¡La Combinación Perfecta!

Sistema de Brackets
de autoligado pasivo

Tuff Fit
Universal Archwires



PAG. 6



PAG. 14

Tamaño Real: .014" x .025"

Cucharillas de Impresión



PAG. 28

Retención Superior
de Alginato
Sin Necesidad de
Spray Adhesivo

Mini Second
Molar Bondable
Buccal Tubes

PAG. 11



Tuff Fit
Orthodontic Bands
with Tube

PAG. 10



Bolsas de Esterilizar



Caja con 100 pzs.

COVO[®]

Calle 3era. No. 7736 Int. 5, Plaza Abujaza,
Zona Centro, Tijuana, B.C. 22000

¡PIENSA VERDE! Si ya no quieres este catálogo, por favor recíclalo



indentdemexico@hotmail.com
indentdemexico@gmail.com

Tijuana: 01 (664) 685 3739 • D.F.: 01 (55) 57 4896